

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КАМЧАТСКОМ КРАЕ»**

Аккредитовано в качестве органа инспекции Федеральной службой по аккредитации.

Аттестат аккредитации № RA.RU.710050 выдан 16 июня 2015 года

683004 г.Петропавловск-Камчатский, ул. Рябиновская, 22. Тел./факс (415) 41-21-88/(415)41-22-53

эл.почта fbuz@41fbuz.ru, ИНН/КПП 4101100055/410101001, ОГРН 1054100008038

Место осуществления деятельности: 683004, Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Рябиновская, д. 22
тел./факс: (4152) 42-11-03



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель Органа инспекции
ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Камчатском крае»

Е.И. Кормич

2024 г.

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о соответствии (несоответствии) зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества кабинета ультразвуковой диагностики ООО «Байкальская Медицинская Компания», предполагаемого к использованию для осуществления медицинской деятельности, требованиям государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов.

№ 22 200Г/ОСН -07 от « 12 » 01 2024г

1.Основание для проведения экспертизы:

- поручение Управления Роспотребнадзора по Камчатскому краю №200Г/ОСН - 07 от 14.03.2023 г., заявление от 05.12.2023

2. Наименование объекта экспертизы: ООО «Байкальская Медицинская Компания», кабинет ультразвуковой диагностики

3. Адрес объекта: Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, проспект Циолковского, 1;

4.Наименование организации, предприятия, заявителя: ООО «Байкальская Медицинская Компания»

Юридический адрес: Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, проспект Циолковского, 1;

ИНН: 7801584505, ОГРН: 1127847492123

5. Данные по эксперту: Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проведена врачом-эпидемиологом эпидемиологического отдела ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Камчатском крае» Емонаковой Дарьей Леонидовной, имеющей высшее медицинское образование медико-профилактического профиля диплом №103805 0126888 от 23.06.2023 года выданный ФГБОУ ВО «Иркутский государственный медицинский университет». Стаж работы с августа 2023 г.,

Первичная аккредитация по специальности «Медико-профилактическое дело» от 13.07.2023 г. (номер реестровой записи в ЕГИСЗ 2023.4586087).

6.Цель проведения экспертизы: соответствие (несоответствие) ООО «Байкальская медицинская компания» требованиям государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов.

7. Дата, время проведения экспертизы, место проведения: 10.12.2023г. с 09ч.00мин. до 12.01.2024 16ч.00мин, ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Камчатском крае», г.Петропавловск-Камчатский, ул. Рябиновская, 22.

8.Дата проведения инспекции: с 05.12.2023г. по 12.01.2024г.

9. Описательная (констатирующая) часть экспертного заключения.

На экспертизу заявлены работы (услуги):

1. При оказании первичной медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги):

по ультразвуковой диагностики	первичная специализированная медико-санитарная помощь	амбулаторно
		дневной стационар

2.При оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги):

по ультразвуковой диагностики	специализированная медицинская помощь	дневной стационар
-------------------------------	---------------------------------------	-------------------

На экспертизу представлены:

- договор аренды нежилого помещения по адресу Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, пр. Циолковского, дом 1 от 20.01.2014 № 140120, договор заключен с Куйбида Т.П.

- свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр ОГРН: 1127847492123.

В медицинской организации «Байкальская медицинская компания» (далее «БМК»), организован амбулаторно-поликлинический прием до 50 посещений в смену. Имеется санитарно-эпидемиологическое заключение №41КЦ.08.000.М.000037.0115 от 30.01.2015 г. Кабинет будет использован для дополнительной диагностики пациентов, получающих заместительную почечную терапию в условиях диализного центра. Прием будет осуществлять 1 врач.

Медицинская организация (далее МО) ООО «БМК» расположена на первом этаже 3-х этажного нежилого здания.

Для осуществления медицинской деятельности предусмотрено помещение:

- кабинет врачебного приема (ультразвуковая диагностика) общей площадью 13,52 кв. м.;

Минимальная площадь помещений соответствует требованиям п.4.2.3. приложению 1 СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к

эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг» (далее СП 2.1.3678-20).

Для внутренней отделки используются материалы устойчивые к уборке влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств, что соответствует п.2.7. СП 2.1.3678-20.

Помещение обеспечено централизованным горячим и холодным водоснабжением, канализацией в соответствии с п. 4.4. СП 2.1.3678-20. Резервное горячее водоснабжение предусмотрено, что соответствует требованиям п. 4.4.2. СП 2.1.3678-20.

Во врачебном кабинете установлена умывальная раковина с подводкой горячей и холодной воды, что соответствует требованиям п. 4.4.5. СП 2.1.3678-20. Исследованные пробы питьевой воды по санитарно-химическим и микробиологическим показателям соответствует требованиям таб. 3.1, 3.3, 3.5 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (далее СанПиН 2.1.3685-21). (Протокол лабораторных испытаний №12467в от 20.12.2023 г.).

Для обработки рук имеются дозаторы жидкого бактерицидного мыла, антисептиков, дезинфицирующих средств и одноразовые бумажные полотенца, в соответствии п. 4.4.6. СП 2.1.3678-20.

В качестве отопительных приборов используются металлические радиаторы. Отопительные приборы имеют гладкую поверхность, исключающую адсорбирование пыли и устойчивую к воздействию моющих и дезинфицирующих растворов, что соответствует п. 4.5.1. СП 2.1.3678-20. При измерении метеорологических факторов (температура воздуха, относительная влажность воздуха, скорость движения воздуха) установлено соответствие требованиям п. 29 СанПиН 1.2.3685-21 (протокол лабораторных испытаний №119 от 21.12.2023г.).

Помещение оборудовано системой вентиляции с механическим побуждением, в кабинете предусмотрена возможность естественного проветривания. Для обеспечения естественного проветривания помещение оборудовано откидными фрамугами с системами фиксации, что соответствует п. 4.5.15. СП 2.1.3678-20.

Один раз в год проводится проверка эффективности работы, а также очистка и дезинфекция систем механической приточно-вытяжной вентиляции - заключен договор с ООО «БорейКам» №15-Об/09 от 01.09.2023), что соответствует п. 4.5.2 СП 2.1.3678-20.

Для производственного контроля температуры воздуха, влажности в помещениях, в которых осуществляется медицинская деятельность, имеются настенные гигрометры психрометрические, заведен журнал для регистрации параметров микроклимата.

Освещение — естественное и искусственное. Естественное освещение — через оконные проемы. Искусственное освещение энергосберегающими светодиодными лампами в защитной арматуре, дополненное местными осветительными приборами, в соответствии с п. 4.6. СП 2.1.3678-20. При измерении параметров искусственной освещенности установлено, что уровни

освещенности на рабочих местах и помещениях соответствуют п. 83 СанПин 1.2.3685-21 (протокол лабораторных испытаний №118 от 21.12.2023 г.)

В помещениях используется мебель, наружная и внутренняя поверхность которой гладкая и выполнена из материалов устойчивых к воздействию моющих и дезинфицирующих средств, в соответствии п. 4.7. СП 2.1.3678-20.

Все помещения и оборудование содержатся в чистоте. Влажная уборка (обработка полов, мебели, оборудования, подоконников) осуществляется по мере необходимости, но не реже 2 раз в сутки с использованием моющих и дезинфицирующих средств, в соответствии с п. 4.25.1. СП 2.1.3678-20.

Для персонала на 1 этаже имеется туалет, обеспеченный туалетной бумагой, оборудованный умывальной раковиной с подводкой горячего и холодного водоснабжения, средствами для мытья и сушки рук, что соответствует 4.4.8 СП 2.1.3678-20

Уборочный инвентарь для уборки помещений промаркирован в зависимости от назначения помещений и видов работ. Инвентарь для уборки туалетов имеет иную маркировку и хранится отдельно от другого инвентаря в соответствии с абз.1 п.2.11 СП 2.1.3678-20.

Для обеззараживания воздуха в кабинете используют бактерицидные облучатели, что соответствует требованиям п.6.3. СП 3.1.3597-20 "Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19)".

Для верхней одежды персонала, личных вещей и спецодежды оборудованы шкафы, размещенные в помещении для персонала. У медработников имеются запасные комплекты санитарной одежды. Стирка специальной одежды персонала осуществляться централизованно по договору от 04.10.23 №1622 с ПУ «Блеск» АО «ДЭЗ».

В соответствии с п. 3992 СанПиН 3.3686-21 медицинский персонал вакцинирован в рамках Национального календаря прививок и календаря прививок по эпидемиологическим показаниям против дифтерии, столбняка, кори, вирусного гепатита В, гриппа.

Персонал проходит предварительные, при поступлении на работу, и периодические медицинские осмотры, что соответствует п. 58 СанПиН 3.3686-21.

Программа производственного контроля разработана, утверждена в установленном порядке. Заключен договор на производственный контроль №Ц03/23 от 10.02.2023г. с ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по Камчатскому краю».

Представлен приказ №19/1 от 03.03.2023г. «Об организации и проведении внутреннего контроля качества и безопасности деятельности в ООО «Байкальская медицинская компания».

Дезинсекция и дератизация проводится по договору №478/Э/2023 от 01.01.2023г., заключенному между дезинфекционным предприятием ООО «Чистый мир» и ООО «БМК».

В МО ООО «БМК» образуются медицинские отходы:

- класса «А» (бумага, мебель, использованные бахилы). Сбор отходов класса «А» проводится в многоразовые емкости и одноразовые пакеты. После чего заполненные пакеты перемещаются в уличные мусоросборники для последующего вывоза.

- класса «Б»; (медицинские перчатки, маски, одноразовые пеленки);
- класса «Г» (дезинфицирующие средства с истекшим сроком годности).

В МО ООО «БМК» утверждена схема обращения с медицинскими отходами, утвержденная руководителем организации, разработанная в соответствии с требованиями санитарных правил, в которой определены ответственные за обращение с медицинскими отходами работники и процедура обращения с медицинскими отходами в данной организации, что соответствует п. 164 СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» (далее СанПиН 2.1.3684-21).

Сбор медицинских отходов класса А осуществляется в многоразовые емкости или одноразовые пакеты. Емкости для сбора медицинских отходов промаркированы "Отходы. Класс А", что соответствует п. 170 СанПиН 2.1.3684-21.

Медицинские отходы класса Б собираются работниками организации в одноразовую мягкую (пакеты) желтого цвета или в упаковку, имеющие желтую маркировку, что соответствует п. 175 СанПиН 2.1.3684-21.

Медицинские отходы класса Г, собираются в маркированные емкости с плотно прилегающими крышками любого цвета (кроме желтого и красного). Отходы класса «Б», «В» хранятся в специально выделенном помещении для хранения медицинских отходов (на 1 этаже), что соответствует с п. 189 СанПиН 2.1.3684-21.

Вывоз отходов класса «А» осуществляется по договору №8030 от 01.01.2018 с ГУП «Спецтранс».

Вывоз отходов класса «Б», «Г» осуществляет ИП Карбанева Л.А по договору от 01.01.2023г №7/23.

В целях профилактики возникновения и распространения ИСМП разработан план профилактических и противоэпидемических мероприятий по профилактике возникновения и распространения отдельных инфекционных заболеваний, утвержденный надлежащим порядком, что соответствует абз.3 п.3429 СП 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней». В МО «БМК» создана комиссия по профилактике инфекций, связанных с инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи. Представлены протоколы о проведении заседаний.

При входе имеются дозаторы с антисептиком для гигиенической обработки рук, организован «входной фильтр» посетителей и сотрудников путем измерения температуры тела бесконтактным термометром
В соответствии с СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой коронавирусной инфекции»: обеспечено наличие запаса дезинфекционных средств, средств индивидуальной защиты-масок и перчаток.

Дезинфекцию помещений планируют проводить 2 раза в сутки (до начала рабочего дня и по окончании рабочего дня) с использованием хлорсодержащих дезинфицирующих средств, что соответствует п.4.4 СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».

Заключение:

здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, предполагаемого к использованию для осуществления медицинской деятельности в кабинете ультразвуковой диагностики ООО «Байкальская медицинская компания» расположенного по адресу: Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, проспект Циолковского, дом №1.

1. При оказании первичной медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги):

по ультразвуковой диагностики	первичная специализированная медико-санитарная помощь	амбулаторно
		дневной стационар

2. При оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги):

по ультразвуковой диагностики	специализированная медицинская помощь	дневной стационар
-------------------------------	---------------------------------------	-------------------

соответствует требованиям:

- СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг»;

- СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»;

- СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой коронавирусной инфекции»;

- СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней».

- СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

Врач-эпидемиолог

Емонакова Д.Л.

Наставник

Заведующий эпидемиологическим отделом

С.В. Скрыль

Согласовано:

Технический директор

И.П. Мальцева



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ

В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Камчатскому краю

(наименование территориального органа)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОМУ ЗАКЛЮЧЕНИЮ

41.КЦ.08.000.М.000034.02.24

08.02.2024 г.

Здания, строения, сооружения, помещения (нежилые помещения, 1-й этаж, пом. 4, общая площадь 13,52 кв.м), оборудование, имущество, используемое для осуществления медицинской деятельности.

1. При оказании первичной медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги):
 - по ультразвуковой диагностике (первичная специализированная медико-санитарная помощь: амбулаторно);
 - по ультразвуковой диагностике (первичная специализированная медико-санитарная помощь: дневной стационар).
2. При оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги):
 - по ультразвуковой диагностике (специализированная медицинская помощь: дневной стационар).



Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)





**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по
Камчатскому краю

(наименование территориального органа)

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 41.КЦ.08.000.М.000034.02.24 от 08.02.2024 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что производство (заявленный вид деятельности, работы, услуги) (перечислить виды деятельности (работ, услуг), для производства — виды выпускаемой продукции; наименование объекта, фактический адрес):

Здания, строения, сооружения, помещения (нежилые помещения, 1-й этаж, пом. 4, общая площадь 13,52 кв.м), оборудование, имущество, используемое для осуществления медицинской деятельности, по приложению.

Медицинская организация ООО "Байкальская медицинская компания", Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, проспект Циолковского, д. 1 (Российская Федерация)

Заявитель (наименование организации-заявителя, юридический адрес)

Общество с ограниченной ответственностью "Байкальская медицинская компания", 236010, Калининградская область, г. Калининград, проспект Мира, д. 136, литера Г, каб. 432 (Российская Федерация)

СООТВЕТСТВУЕТ (НЕ СООТВЕТСТВУЕТ) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (ненужное зачеркнуть, указать полное наименование санитарных правил)

СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг"; СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий"; СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней"; СанПиН 1.2.3685-21

Основанием для признания условий производства (вида деятельности, работ, услуг) соответствующими (не соответствующими) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные документы):

Экспертное заключение ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Камчатском крае" от 12.01.2024 №22-200Г/ОСН-07. Аттестат аккредитации ФБУЗ от 16.06.2015 № RA.RU.710050.



Заключение действительно до

Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)

№ 3568083

